

Liikennöitsijä
Kohde
Linjat

Nobina Finland Oy
228
38, 322, 332, 335, 566, 575

Alkaa: 13.8.2018
Loppuu: 11.8.2019

364 päivää

ARa

Merkki	Malli	Pohjakuvan nr	kalustotyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus	Todell. istuin- paikka määrä kpl	≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl	klaffi kpl	Euro ist. luokka	äänitaso	Merkittään rasti (x)															Muu innovaa- tio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Lisätään pisteet															Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä
													USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajätilan ilmastointi	Kuljettajätilan ilmastointi	Ajotavanseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateito toiminto	Taukopumppu tai lisälämmi-in	USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajätilan ilmastointi								Kuljettajätilan ilmastointi	Ajotavanseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateito toiminto	Taukopumppu tai lisälämmi-in	Yhteensä pisteitä							
Uusi	Uusi	1	C / 49	9	36,0%	49	41	8		3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	13,60	4,90									
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	5	24,5%	39	31	8		3	Euro 6	75 dB (A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,1	-0,2	5,4	0,7	3	40	-1	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	14,20	3,48				
Uusi	Uusi	3	A1 / 32	9	30,8%	38	22	16		3	Euro 6	75 db(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,1		5,4	0,7	3	32	6	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	14,40	4,44				
MERCE	Citaro	4	A2 / 40	2	4,1%	40	38		2	3	Euro 6	75 db(A)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	13,40	0,54							
VOLVO	B7RLE	11	A2 / 40	1	1,9%	40	24	14	2	4	EEV	75 dB(A)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			2	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	9,60	0,18							
Volvo	B7RLE	12	A2 / 40	1	1,6%	42	42			4	EEV	77 db(A)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			2	1,5	40	2	0,4	2	1	0,4	0,2		0,2	0,2	0,2	7,90	0,13								
Volvo	B7RLE	15	A2 / 40	1	1,1%	43	39	4		4	EEV	77 db(A)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			2	1,5	40	3	0,4	2	1	0,4	0,2		0,2	0,2	0,2	4,90	0,05								
				28	100,0 %	tarjottu																																													

tarjouspyyntö 9 30,8% A1 30,8 % ok
 10 33,2 % A2 33,2 % ok
 9 36,0 % C 36,0 % ok
 100,0 % 100 %

Euro 6 95 % ok

* Ks. Liite "VDL CO2 Declaration LLE127.v02"
 ** Ks. Liite "VDL CO2 Declaration LLE120.v02"
 *** Muu innovaatio: start/stop toiminto, ks. Erillinen tarjouksen liite: "StartStop Functional description EN" , 0,1 pistettä

Kohteen kalustopisteet 13,72

Merkittään rasti (x)

Merkki	Malli	Pohjakuvan nr	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	% osuus	Todell. istu- paikka määrä kpl	≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl	klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajätilan ilmastointi	Kuljettajätilan ilmastointi	Ajoavanseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivullukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateito toiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Lisätään pisteet					Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajätilan ilmastointi	Kuljettajätilan ilmastointi	Ajoavanseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivullukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateito toiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä
																									Muu innovaatio	Vähäiset puutteet	Lähi-päästöt	CO2	Melu																
Uusi	Uusi	1	C / 49	8	36,0 %	49	41	8		3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	13,60	4,90	
Uusi	Uusi	1	C / 49	9	20,7 %	49	41	8		3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2	13,60	2,82	
Scania	K320 UB	8	C / 49	3	4,0 %	49	45		4	3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2		0,2	0,2	0,1	0,2	13,10	0,52	
VOLVO	B8RLE 6X2	10	C / 49	2	1,9 %	49	31	16	2	3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				5,3	3	49	0		0,4	2	1	0,4	0,2		0,2	0,2	0,1	0,2	13,00	0,25	
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	5	13,2 %	39	31	8		3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,1	-0,2	5,4	0,7	3	40	-1	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	14,20	1,87	
Uusi	Uusi	3	A1 / 32	9	18,1 %	38	22	16		3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,1		5,4	0,7	3	32	6	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	14,40	2,61	
MERCE	Citaro	4	A2 / 40	3	4,3 %	40	38		2	3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	13,40	0,58		
MERCE	Citaro	4	A2 / 40	2	1,8 %	40	38		2	3	Euro 6	75 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	13,40	0,24		

41	100,0 %	tarjottu
tarjouspyyri	9 18,1% A1	18,1 % ok
	10 19,3 % A2	19,3 % ok
	22 62,6 % C	62,6 % ok
	100,0 %	100 %

Euro 6 100% ok

* Ks. Liite "VDL CO2 Declaration LLE127.v02"
** Ks. Liite "VDL CO2 Declaration LLE120.v02"
*** Muu innovaatio: start/stop toiminto, ks. Erillinen tarjouksen liite: "StartStop Functional description EN", 0,1 pistettä

Kohteen kalustopisteet 13,78

2555 päivää

Kohteen painotetut kalustopisteet 13,77

Merkki	Malli	Pohjakuvan nr	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	% osuus	Todell. istu- paikka			650-710 max. 4 kpl	klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	USB-lataus- pölkkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajajätin ilmastointi	Kujettajajätin ilmastointi	Ajotavaneuran- tajarjelmä	Matkustamo- tilian kameravalvonta	Peruutus- kamera	Sivuliuku- ovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjelmä	Turvatei- toiminto	Taukopumppu tai isälämittin	Lisätään pisteet						USB-lataus- pölkkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajajätin ilmastointi	Kujettajajätin ilmastointi	Ajotavaneuran- tajarjelmä	Matkustamo- tilian kameravalvonta	Peruutus- kamera	Sivuliuku- ovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjelmä	Turvatei- toiminto	Taukopumppu tai isälämittin	Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä								
						Muu nnovaa- tio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt																	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	0,1	0,4															0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	5,8%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,77								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	5,5%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,73								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	3,6%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,48								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	3,1%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,41								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	2,7%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,36								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	2,4%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,32								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	2,2%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,29								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,8%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,24								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,6%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,21								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,5%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,20								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,4%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,19								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,0%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,13								
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,8%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,91							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,3%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,84							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	5,7%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,76							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	5,8%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,78							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	5,8%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,78							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,6%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,48							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,2%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,43							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,40							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,9%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,39							
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,7%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,36							
Volvo	8907RLE 6X2	22121137	C	1401	2,7%	49	29	16	4	4	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,30	0,36								
Scania	K 280 UB 6X2	DA00 1178	C	1402	2,1%	49	41	8	0	3	6	75	X	X	X		X	X	X	X	X									5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,20	0,28									
Scania	K 280 UB 6X2	D-08219-8	C	1131	2,1%	49	43	6	49	4	EEV	75	X	X	X		X	X											2	3	49	0	0,4	2	1	0,4				0,2	9,00	0,19										
Scania	K 280 UB6X2	D08129	C	1002	1,5%	54	0	0	54	4	EEV	75	X	X	X		X												2	3	49	5	0,4	2	1				0,2	8,60	0,13											
Scania	K 280 UB6X2	D08129	C	1001	1,2%	54	0	0	54	4	EEV	75	X	X	X		X	X											2	3	49	5	0,4	2	1	0,4			0,2	9,00	0,11											
				29	100,0 %																								2	3	49	5	0,4	2	1	0,4														0,2	9,00	0,11

tarjouspyyntö
12 32,7 % A2
17 67,3 % C
100,0 %

tarjottu

EEV 4,8 % OK

Kohteen kalustopisteet 13,14

Merkki	Malli	Pohjakuvan nr	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus	Todell. istuini- paikka määrä	≥ 730	≥ 710	650-710 max. 4 kpl	klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	Merkitään rasti (x)																										
													USB -latauspistoriekket	Autom. sammutusjärj.	Matkustajatilan ilmastointi	Kuljettajatilan ilmastointi	Ajotavaneuranantajärjestelmä	Matkustamoilman kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai isälämmitin	Muunnovaa- tio	Lisätään pisteet Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.								
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	5,8%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,77	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	5,5%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,73	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	3,6%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,48	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	3,1%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,41	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	2,7%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,36	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	2,4%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,32	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	2,2%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,29	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,8%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,24	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,6%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,21	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,5%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,20	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,4%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,19	
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,0%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,13	
Uusi2020	6x2	23087382	C	208C	6,8%	47	31	16	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,91
Uusi2020	6x2	23087382	C	208C	6,3%	47	31	16	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,84
Uusi2020	6x2	23087382	C	208C	5,7%	47	31	16	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,76
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	5,8%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,78
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	5,8%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,78
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,6%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,48
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,2%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,43
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,40
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,9%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,39
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,7%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,36
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,7%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,36
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,1%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,28
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,1%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,28
Volvo	8907RLE 6X2	22121137	C	1401	1,5%	49	29	16	4	4	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,30	0,20	
Scania	K 280 UB 6X	DA00 1178	C	1402	1,2%	49	41	8	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,20	0,16		

Lisätään pisteet		Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	USB -latauspistoriekket	Autom. sammutusjärj.	Matkustajatilan ilmastointi	Kuljettajatilan ilmastointi	Ajotavaneuranantajärjestelmä	Matkustamoilman kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai isälämmitin	Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä
5,3	3			40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,77	
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,73			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,48			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,41			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,36			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,32			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,29			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,24			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,21			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,20			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,19			
5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,13			
5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,91		
5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,84		
5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,76		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,78		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,78		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,48		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,43		
5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,40		
5,3	3	49															

Liikennöitsijä
Kohde
Linjat

Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy
230

Alkaa: 13.8.2018

Loppuu: 14.8.2022

1463 päivää

ARa

Merkki	Malli	ohjakuva nro	kalustotyyppi	Auto- määrä kpl	% osuus	Todell. istu- paikka määrä kpl	≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl	klaffi ist.	Euro luokka	äänitaso dB (A)	Merkitään rasti (x)												Lisätään pisteet		Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Lisätään pisteet												Yhteensä pisteitä						
													USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajatilian ilmastointi	Kuljettajatilian ilmastointi	Ajotavanseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmittin	Muu innovaatio	Väh- äiset puutteet			Lähi- päästöt	CO2	Melu	USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajatilian ilmastointi	Kuljettajatilian ilmastointi	Ajotavanseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta		Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmittin	Yhteensä pisteitä		
MB	Sprinter	20155	Mini B/1	1	25,0 %	22	13		3	6	6	75 dB (A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,0		5,3		1	16	6	0,1	0,4	2	0,5	0,3		0,3	11,90	2,98							
MB	Sprinter	20155	-,-	1	25,0 %	22	13		3	6	6	75 dB (A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,0		5,3		1	16	6	0,1	0,4	2	0,5	0,3		0,3	11,90	2,98							
MB	Sprinter	20155	-,-	1	25,0 %	22	13		3	6	6	75 dB (A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,0		5,3		1	16	6	0,1	0,4	2	0,5	0,3		0,3	11,90	2,98							
MB	Sprinter	20155	-,-	1	25,0 %	22	13		3	6	6	75 dB (A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,0		5,3		1	16	6	0,1	0,4	2	0,5	0,3		0,3	11,90	2,98							
				4	100 %	tarjottu																																									
tarjouspyyntö				4	100,0%	MiniB	100 % ok																																								

start/stop- toiminto 0,5 pistettä
matalalattiaisuus 1,5 pistettä

Kohteen kalustopisteet 11,90

1463 päivää

Kohteen painotetut kalustopisteet 11,90

Liikennöitsijä
Kohde
Linjat

Nobina Finland Oy
231
588

Alkaa: 13.8.2018
Loppuu: 11.8.2019

364 päivää

ARa

Merkki	Malli	ohjakuvarin	kalusto-	Auto-	%-	Todell.	istuin-	paikka	määrä	≥ 730	≥ 710	650-710	klaffi	Euro	äänitaso	Merkittään rasti (X)																									
																USB - latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajatilän ilmastointi	Kuljettajatilän ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmittin	Muu innovaatio	Vähäiset puutteet	Lähi-päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka-vaatimus	Ist. paikkaero todell.	USB - latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Matkustajatilän ilmastointi	Kuljettajatilän ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera
VDL	Citea LLE 120	13	A1 / 32	1	100,0%	32	22	17				4	EEV	75 dB(A)		X	X		X	X	X	X	X	X			2,7	0,7	3	32	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	10,80	10,80

tarjouspyyntö

1 100,0 % A1 100 % ok

tarjottu

kevytrakennebussi

Kohteen kalustopisteet 10,80

Kohteen painotetut kalustopisteet 10,80

364 päivää

Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	% osuus	Todell. istuin- paikka määrä kpl	≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl	klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	Merkitään rasti (x)														Lisätään pisteet					Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä												
													USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Makusajattilan ilmastointi	Kuljetäjätilan ilmastointi	Ajotavansuurantajärjestelmä	Makustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Toukokuupumppu tai lisälämmitin	Muu nnovaa- tio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.			USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Makusajattilan ilmastointi	Kuljetäjätilan ilmastointi	Ajotavansuurantajärjestelmä	Makustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Toukokuupumppu tai lisälämmitin
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	5,3%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,70						
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	4,4%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,59						
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,9%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,25						
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	7,9%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,06					
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	8,3%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,11					
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	8,2%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,10					
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	7,7%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,03					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	7,4%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,99					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	7,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,94					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,1%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,82					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,4%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,59					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,3%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,58					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,54					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,54					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,2%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,43					
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,9%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,39					
Scania	K 280 UB 6X	DA00 1178	C	1406	2,3%	49	41	8	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,20	0,30								
Scania	K 280 UB 6X	D-08255	C	1402	1,8%	49	39	10	0	4	EEV	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	3	49	0	0,4	2	1	0,4				0,2	9,00	0,16								
Volvo	8907RLE 6X2	61992	C	1219	1,6%	49	35	12	2	4	EEV	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	3	49	0	0,4	2	1	0,4		0,2	0,1	0,2	9,30	0,15								
Scania	K 280 UB 6X	D-08219-2	C	1132	1,3%	49	43	6	0	4	EEV	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	3	49	0	0,4	2	1	0,4				0,2	9,00	0,12								

21 100,0 %

tarjottu

tarjouspyyntö

Euro 6 95% ok

Kohteen kalustopisteet 13,18

3	19,3 % A2	11,6 % ok
18	62,6 % C	88,4 % ok
	81,9 %	100 %

														Merkitään rasti (x)																																		
Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto-tyyppi	Auto- määrä kpl	% osuus kpl	Todell. istuin- paikka määrä	≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl	klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	Merkitään rasti (x)															Lisätään pisteet						Ist. paik- kaero todell.				Yhteensä pisteitä										
													USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Makustajattilan ilmastointi	Kuljetajattilan ilmastointi	Ajotavansuoranäjäjärjestelmä	Makustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukokuoppumppu tai lisälämmittin	Muu nnovaa- tio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paik- kaero todell.	Ist. paik- kaero todell.	USB -latauspistokkeet	Autom. sammutusjärj.	Makustajattilan ilmastointi	Kuljetajattilan ilmastointi	Ajotavansuoranäjäjärjestelmä	Makustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Sivuliukuovet	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukokuoppumppu tai lisälämmittin	Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä			
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	5,3%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,70									
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	4,4%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,59									
Uusi2018	4x2	22996999	A2	188A2	1,9%	40	22	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,30	0,25									
Uusi2020	6x2	23087382	C	208C	7,9%	47	31	16		3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,06									
Uusi2020	6x2	23087382	C	208C	8,3%	47	31	16		3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	-2	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,11									
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	8,2%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,10									
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	7,7%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	1,03									
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	7,4%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,99									
Uusi2019	6x2	23087382	C	198C	7,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,94									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,1%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,82									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	6,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,80									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,4%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,59									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,3%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,58									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,54									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	4,0%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,54									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	3,2%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,43									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,9%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,39									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	2,3%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,31									
Uusi2018	6x2	23087382	C	188C	1,8%	49	31	16	2	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,1	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,2	13,40	0,24									
Scania	K 280 UB 6X	DA00 1178	C	1530	1,6%	49	41	8	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,20	0,21												
Scania	K 280 UB 6X	DA00 1178	C	1532	1,3%	49	41	8	0	3	6	75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	49	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,5	0,2	0,2	13,20	0,17												

21 100,0 %

tarjottu

tarjouspyyntö

3 11,8 % A2

11,6 % ok

18 88,2 % C

88,4 % ok

100,0 %

100 %

2555 päivää

Euro 6 100% ok

Kohteen kalustopisteet 13,38

Kohteen painotetut kalustopisteet

13,21